

DAC srl

PULITORE TESSUTI

Revisione n.1
Data revisione 1/4/2015
Stampata il 1/4/2015
Pagina n. 1 / 7

IT

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 0001817OT030 (5527)
Denominazione: RINNOVA SEDILI TESSUTI

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: rinnovatore sedili in tessuto

1.1. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: DAC srl
Indirizzo: v.le J.F.Kennedy 21/A
Località e Stato: 46019 Viadana (MN)
Italia
tel.: +39.0375820611

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza: dac.info@dacsrl.net

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a: +39.0375820611

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto, comunque, contenendo sostanze pericolose in concentrazione tale da essere dichiarate alla sezione n.3, richiede una scheda dati di sicurezza con informazioni adeguate, in conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

2.1.1. Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Classificazione e indicazioni di pericolo: --

2.2. Elementi dell'etichetta.

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo: --

Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente.

PULITORE TESSUTI

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti / >>

3.2. Miscela.

Contiene:

Identificazione.	Conc. %.	Classificazione 67/548/CEE.	Classificazione 1272/2008 (CLP).
SODIO LAURILETERE SOLFATO			
CAS. 9004-82-4	1 - 6	Xi R36/38	Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
CE. -			
INDEX. -			
ALCOOL GRASSO ETOSSILATO			
CAS. -	0 - 5	Xn R22, Xi R41	
CE. -			
INDEX. -			

Nota: Valore superiore del range escluso.

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N)

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

DAC srl PULITORE TESSUTI	Revisione n.1 Data revisione 1/4/2015 Stampata il 1/4/2015 Pagina n. 3 / 7 IT
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale...../ >>	
6.2. Precauzioni ambientali. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche. 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica. Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Verificare le eventuali incompatibilità per il materiale dei contenitori in sezione 7. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13. 6.4. Riferimento ad altre sezioni. Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.	
SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.	
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10. 7.3. Usi finali particolari. Informazioni non disponibili.	
SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.	
8.1. Parametri di controllo. Informazioni non disponibili. 8.2. Controlli dell'esposizione.	
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. PROTEZIONE DELLE MANI Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374). Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione. Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso. PROTEZIONE DELLA PELLE Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi. PROTEZIONE DEGLI OCCHI Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166). PROTEZIONE RESPIRATORIA In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata. Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE. Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.	

DAC srl PULITORE TESSUTI		Revisione n.1 Data revisione 1/4/2015 Stampata il 1/4/2015 Pagina n. 4 / 7	IT																																																																																																				
SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.																																																																																																							
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali. <table> <tr> <td>Stato Fisico</td><td>liquido</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Colore</td><td>trasparente</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Odore</td><td>profumato</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Soglia olfattiva.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>pH.</td><td>7 - 9</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Punto di fusione o di congelamento.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Punto di ebollizione iniziale.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Intervallo di ebollizione.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Punto di infiammabilità.</td><td>> 60 °C.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tasso di evaporazione</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Infiammabilità di solidi e gas</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Limite inferiore infiammabilità.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Limite superiore infiammabilità.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Limite inferiore esplosività.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Limite superiore esplosività.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Tensione di vapore.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Densità di vapore</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Densità relativa.</td><td>0,95 - 1,05</td><td>Kg/l</td><td></td></tr> <tr> <td>Solubilità</td><td>solubile in acqua</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Temperatura di autoaccensione.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Temperatura di decomposizione.</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Viscosità</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Proprietà esplosive</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Proprietà ossidanti</td><td>Non disponibile.</td><td></td><td></td></tr> </table>				Stato Fisico	liquido			Colore	trasparente			Odore	profumato			Soglia olfattiva.	Non disponibile.			pH.	7 - 9			Punto di fusione o di congelamento.	Non disponibile.			Punto di ebollizione iniziale.	Non disponibile.			Intervallo di ebollizione.	Non disponibile.			Punto di infiammabilità.	> 60 °C.			Tasso di evaporazione	Non disponibile.			Infiammabilità di solidi e gas	Non disponibile.			Limite inferiore infiammabilità.	Non disponibile.			Limite superiore infiammabilità.	Non disponibile.			Limite inferiore esplosività.	Non disponibile.			Limite superiore esplosività.	Non disponibile.			Tensione di vapore.	Non disponibile.			Densità di vapore	Non disponibile.			Densità relativa.	0,95 - 1,05	Kg/l		Solubilità	solubile in acqua			Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile.			Temperatura di autoaccensione.	Non disponibile.			Temperatura di decomposizione.	Non disponibile.			Viscosità	Non disponibile.			Proprietà esplosive	Non disponibile.			Proprietà ossidanti	Non disponibile.		
Stato Fisico	liquido																																																																																																						
Colore	trasparente																																																																																																						
Odore	profumato																																																																																																						
Soglia olfattiva.	Non disponibile.																																																																																																						
pH.	7 - 9																																																																																																						
Punto di fusione o di congelamento.	Non disponibile.																																																																																																						
Punto di ebollizione iniziale.	Non disponibile.																																																																																																						
Intervallo di ebollizione.	Non disponibile.																																																																																																						
Punto di infiammabilità.	> 60 °C.																																																																																																						
Tasso di evaporazione	Non disponibile.																																																																																																						
Infiammabilità di solidi e gas	Non disponibile.																																																																																																						
Limite inferiore infiammabilità.	Non disponibile.																																																																																																						
Limite superiore infiammabilità.	Non disponibile.																																																																																																						
Limite inferiore esplosività.	Non disponibile.																																																																																																						
Limite superiore esplosività.	Non disponibile.																																																																																																						
Tensione di vapore.	Non disponibile.																																																																																																						
Densità di vapore	Non disponibile.																																																																																																						
Densità relativa.	0,95 - 1,05	Kg/l																																																																																																					
Solubilità	solubile in acqua																																																																																																						
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	Non disponibile.																																																																																																						
Temperatura di autoaccensione.	Non disponibile.																																																																																																						
Temperatura di decomposizione.	Non disponibile.																																																																																																						
Viscosità	Non disponibile.																																																																																																						
Proprietà esplosive	Non disponibile.																																																																																																						
Proprietà ossidanti	Non disponibile.																																																																																																						
9.2. Altre informazioni. <table> <tr> <td>VOC (Direttiva 1999/13/CE) :</td><td>1,80 %</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>VOC (carbonio volatile) :</td><td>0,94 %</td><td></td><td></td></tr> </table>				VOC (Direttiva 1999/13/CE) :	1,80 %			VOC (carbonio volatile) :	0,94 %																																																																																														
VOC (Direttiva 1999/13/CE) :	1,80 %																																																																																																						
VOC (carbonio volatile) :	0,94 %																																																																																																						
SEZIONE 10. Stabilità e reattività.																																																																																																							
10.1. Reattività. Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.																																																																																																							
10.2. Stabilità chimica. Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.																																																																																																							
10.3. Possibilità di reazioni pericolose. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.																																																																																																							
10.4. Condizioni da evitare. Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.																																																																																																							
10.5. Materiali incompatibili. Informazioni non disponibili.																																																																																																							
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.																																																																																																							
SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.																																																																																																							
Non sono noti episodi di danno alla salute dovuti all'esposizione al prodotto. In ogni caso si raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale. Il preparato può, in soggetti particolarmente sensibili, provocare lievi effetti sulla salute per esposizione all'inalazione e/o assorbimento cutaneo e/o contatto con gli occhi e/o ingestione.																																																																																																							
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. Informazioni non disponibili.																																																																																																							
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.																																																																																																							
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.																																																																																																							

DAC srl PULITORE TESSUTI	Revisione n.1 Data revisione 1/4/2015 Stampata il 1/4/2015 Pagina n. 5 / 7 IT
SEZIONE 12. Informazioni ecologiche..... / >> 12.1. Tossicità. Informazioni non disponibili. 12.2. Persistenza e degradabilità. Informazioni non disponibili. 12.3. Potenziale di bioaccumulo. Informazioni non disponibili. 12.4. Mobilità nel suolo. Informazioni non disponibili. 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB. In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%. 12.6. Altri effetti avversi. Informazioni non disponibili.	
SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento. 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale. Evitare assolutamente di disperdere il prodotto nel terreno, in fognature o corsi d'acqua. IMBALLAGGI CONTAMINATI Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.	
SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto. Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).	
SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione. 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. Categoria Seveso. Nessuna. Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006. Nessuna. Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH). Nessuna. Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH). Nessuna. Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012: Nessuna. Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam: Nessuna. Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma: Nessuna. Controlli Sanitari. Informazioni non disponibili. Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 Inferiore a 5% profumi tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici	

PULITORE TESSUTI

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione...../ >>

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni.

H319 Provoca grave irritazione oculare.
H315 Provoca irritazione cutanea.

Testo delle frasi di rischio (R) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

R22 NOCIVO PER INGESTIONE.
R36/38 IRRITANTE PER GLI OCCHI E LA PELLE.
R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

LEGENDA:

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell'Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Regolamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Regolamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Regolamento (CE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Sito Web Agenzia ECHA

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

DAC srl

Revisione n.1
Data revisione 1/4/2015
Stampata il 1/4/2015
Pagina n. 7 / 7

IT

PULITORE TESSUTI

SEZIONE 16. Altre informazioni / >>

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.